



PROMOTIVNA AKCIJA



IR 2135QXPA



CENA
162,55 €*

Kataloški broj: 47517913001
Kataloška cena: 284,00 € + PDV

- Snažan i lagan zahvaljujući svojoj konstrukciji i aluminijumsko-kompozitnom kućištu.
- 1057 Nm u odvrtanju i maksimalnim (NUT-BUSTING) momentom od 1490 Nm
- Jedan od najtiših alata u klasi
- Promena smera na dohvrat ruke kojom se drži alat
- 4 pozicije regulacije snage zavrtnja
- Izuzetno lagan sa samo 1,8 kg

Model	 Max. Nm	 Max. L/s	 Priključak	 Težina
IR2135QXPA	1490 Nm	10,8 it/sec	1/4" BSP	1,8 kg

IR 2235QXPA



 - 1/2"

CENA
179,55 €*

Pouzdan "TWIN-HAMMER" udarni mehanizam
Aluminijumsko kućište udarnog mehanizma
Kućište turbine od kompozitnih materijala
Super snažan, izdržljiv i ergonomičan

- Radni momenat: 1220 Nm
- Maksimalni (NUT-BUSTING) momenat: 1760 Nm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 11,3 Lit/sec
- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Lagan sa samo 1,8 kg

Kataloški broj: 47532836001

Kataloška cena: 325,00 €*

IR 236



 - 1/2"

CENA
122,55 €*

"SINGLE-HAMMER" udarni mehanizam smanjuje
dužinu alata za lakši rad u skučenim prostorima.

- Radni momenat: 34 - 271 Nm
- Maksimalni (odvrtni) momenat: 610 Nm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 10,1 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Težina: 2,4 kg

Kataloški broj: 45631918

Kataloška cena: 549,00 €*

IR 35MAX



 - 1/2"

CENA
160,55 €*

Pouzdan "TWIN-HAMMER" udarni mehanizam u
najmanjem kućištu
Aluminijumsko kućište udarnog mehanizma
Kućište turbine od kompozitnih materijala
Među najkraćim alatima na tržištu sa samo 117mm

- Radni momenat: 610 Nm
- Maksimalni (NUT-BUSTING) momenat: 850 Nm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 10,6 Lit/sec
- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Lagan sa samo: 1,1 kg

Kataloški broj: 47544404001

Kataloška cena: 324,00 €*

IR 2130XP



 - 1/2"

CENA
151,05 €*

Pouzdan "TWIN-HAMMER" udarni mehanizam
Čelično kućište udarnog mehanizma
Kućište turbine od kompozitnih materijala

- Radni momenat: 34 - 474 Nm
- Maksimalni (odvrtni) momenat: 810 Nm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 10,1 Lit/sec
- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Težina: 1,9 kg

Kataloški broj: 80136112

Kataloška cena: 229,00 €*

IR 1770



 - 1/2"

CENA
70,30 €*

Klasičan alat za sve vrste poslova
Odličan izbor svakog mehaničara za razna odvrtanja i
zavrtanja ispod haube svakog vozila

- Radni momenat: 14-79 Nm
- Maksimalni momenat: 81 Nm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 10,0 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Težina: 1,17 kg

Kataloški broj: 80103799
Kataloška cena: ~~124,00~~ €*

IR 1105MAX-D3



 - 3/8"

CENA
113,05 €*

Jedinstvena konstrukcija glave račne obezbeđuje bolju
izdržljivost i stabilnost u toku rada
Sa samo 147 mm spada među najkraćim na tržištu
Nisko profilni prekidač za promenu smera sprečava
slučajnu promenu smera u skućenim prostorima

- Radni momenat: 7 do 34Nm
- Maksimalni (odvrtni) momenat: 41 Nm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 9,43 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Težina: 0,65 kg

Kataloški broj: 45649480
Kataloška cena: ~~205,00~~ €*

IR SK4M5L



 - 1/2"

CENA
28,00 €*

Originalni INGERSOLL RAND šestougaoni udarni nasad-
ni ključevi su izrađeni od najboljih materijala kako bi
obezbedili najbolje performanse i izdržljivost

- Duboki nasadni ključevi u setu: 5 komada
(17, 19, 21, 22 i 24mm)

Kataloški broj: 81287369
Kataloška cena: ~~39,00~~ €*

IR SK4M14



 - 1/2"

CENA
55,00 €*

Originalni INGERSOLL RAND šestougaoni udarni nasadni
ključevi su izrađeni od najboljih materijala kako bi
obezbedili najbolje performanse i izdržljivost

- Plitki nasadni ključevi u setu: 14 komada
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 i 24mm)

Kataloški broj: 80171077
Kataloška cena: ~~79,00~~ €*

IR 261

- 3/4"

CENA**322,05 €***

"JUMBO HAMMER" udarni mehanizam
Sa samo 224 mm spada među najkraće alate u klasi

- Radni momenat: 272-1224 Nm
- Maksimalni (odvrtni) momenat: 1421 Nm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 17,93 lit/sec
- Priključni navoj: 3/8"
- Težina: 5,62 kg

Kataloški broj: 01209758
Kataloška cena: 761,00 €*

IR 2145QiMAX

- 3/4"

CENA**445,55 €***

Pouzdani "TWIN-HAMMER" udarni mehanizam
Sa unapređenom vazdušnom turbinom koja je 16% efikasnija od svojih prethodnika
Kompozitno kućište omogućava odličan odnos snage u odnosu na težinu alata

- Radni momenat: 271 do 1220 Nm
- Maksimalni (odvrtni) momenat: 1830 Nm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 15,1 lit/sec
- Priključni navoj: 3/8" BSP
- Lagan sa samo: 3,4 kg

Kataloški broj: 45624327
Kataloška cena: 750,00 €*

IR 285B-6

- 1"

CENA**588,05 €***

Kataloški broj: 80157233
Kataloška cena: 850,00 €*

Seriya 285 kombinuje snagu, odličnu kontrolu i izvrsnu izdržljivost
Sa svojom turbinom (sa 6 lopatica) pruža brzinu od 5250 o/min i masimalnu (NUT-BUSTING) snagu od 2400 Nm koju ostavruje na 8,3 Bara radnom pritisku.
"FAST TORQUE" tehnologija omogućava postizanje 1356 Nm u samo 2 sekunde

Model	Max.	max.	AIR		Radni Pritisak
IR 285B-6	2400 Nm	21,7 Lit/sec	1/2" BSP	12,6 kg	8,3 Bara

IR 4151-HL



CENA

151,05 €*

Kompozitni materijali omogućavaju da ova šljafERICA ima težinu od samo 0,86 kg, dok ugrađeni autobalanser pruža laku u radu i smanjuje zamor operatera

- Snaga: 150 W
- Veličina radnog diska: 150 mm (čičak)
- Radni pomak: 5 mm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 7,2 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4 BSP
- Težina: 0,86 kg

Kataloški broj: 01371624
Kataloška cena: 266,00 €*

IR 4152- HL



CENA

151,05 €*

Kompozitni materijali omogućavaju da ova šljafERICA ima težinu od samo 0,86 kg, dok ugrađeni autobalanser pruža laku u radu i smanjuje zamor operatera

- Snaga: 150 W
- Veličina radnog diska: 150 mm (čičak)
- Radni pomak: 2,5 mm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 7,2 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4 BSP
- Težina: 0,86 kg

Kataloški broj: 80134356
Kataloška cena: 266,00 €*

IR 315-EU



CENA

160,55 €*

Dvostruki pneumatski cilindri omogućavaju da ova linijska šljafERICA i pri velikim opterećanjima zadrži svoju radnu brzinu.

- Broj kretanja: 3000 u minuti
- Veličina radnog dela: 70 x 445 mm
- Radni pomak: 25 mm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 4,2 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4 BSP
- Težina: 2,99 kg

Kataloški broj: 01343961
Kataloška cena: 201,00 €*

IR 3129K



CENA


122,55 €*

Kompozitni materijali i posebno dizajnirana ručka polirke pružaju odličnu kontrolu kao i otpornost na ulja i hemikalije koje danas nalazimo u svi radionicama

- Snaga: 220 W
- Br. obrtaja: 3000-6000 (dve brzine i osetljiv prekidač)
- Veličina radnog diska: 76 mm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 9,4 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4 BSP
- Težina: 0,60 kg

Kataloški broj: 16599441
Kataloška cena: 220,00 €*

IR 345MAX-M



-125 mm

CENA
208,05 €*

Ugaona brusilica IR 345MAX-M je idealna brusilica za brušenje gde se zahteva brzo skidanje materijala. Njena turbina sa "governor" tehnologijom omogućava održavanje brzine čak i pri velikim opterećenjima. Sa naverovatnih 660 W spada u najbolje brusilice po pitanju odnosa snage i težine, što će uz ergonomičnost omogućiti manje zamora operatera i veću učinkovitost.

Kataloški broj: 45664257

Kataloška cena: 431,00 €*

Model	kW _{att}	1 min.				
IR 345MAX-M	0,66 kW	12.000	M14	1/4" BSP	19,3 lit/sec	1,56 kg

IR 307B



CENA
56,05 €*

Klasičan izgled i dugotrajnost su odlike ovog alata koji se u načinu izrade ne menja već dugi niz godina

- Snaga: 190 W
- Broj obrtaja: 28.000
- Prihvatale alata: 6 i 1/4" koleta
- Maksimalna potrošnja vazduha: 11,3 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Težina: 0,33 kg

Kataloški broj: 48488316

Kataloška cena: 89,00 €*

IR LA427-EU



CENA
79,80 €*

Pneumatski čekić sa šestougaonim vrhovima u setu je praktičan alat u svakoj limarkoj i servisnoj radionici

- Broj udaraca: 3500 u/min
- Prihvatale alata: šestougaoni (Ø 10,2mm)
- Radni pomak: 67mm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 7,08 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Težina: 1,54 kg

Kataloški broj: 01328590

Kataloška cena: 151,00 €*

IR LA437-EU



CENA
94,05 €*

Klasični pištolj za pop-nitne. Sa četiri različita i lako izmenjiva vrha vrlo lako može postati ne zamenjiv alat u servisnim radionicama i manjim "lakim" proizvodnim linijama

- Namenjen za POP-NITNE od mekih materijala Al/Cu
- Veličine POP-NITNE: 2,4-3,2-4,0-4,8 mm
- Snaga povlačenja: 8630 N
- Maksimalna potrošnja vazduha: < 0.5 lit/sec
- Priklučni navoj: 1/4" BSP
- Težina: 2,8 kg

Kataloški broj: 01328608
Kataloška cena: 174,00 €*

IR LA428-EU



CENA
37,05 €*

U svim radionicama se uveliko koriste brze patrone sa određenim masama (zaptivnim, termalnim...). Sa ovim pneumatskim alatom postićićete ravnomerno istiskivanje materijala bez prekida i opterećenja.

- Namenjen za sve vrste patrona od 300 ml
- Ugrađen regulator snage
- Veličina patrona: 50 x 215 mm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 4,5 lit/sec
- Priklučni navoj: 1/4" BSP
- Težina: 1,84 kg

Kataloški broj: 01330067
Kataloška cena: 64,00 €*

LEGRIS 336



CENA
9,03 €*

Pištoli za izduvavanje sa produženim vrhom
Proizvođač: PARKER (USA) - linja LEGRIS

- Priklučni navoj: 1/4" BSP
- Radni pritisak: 0-10 Bara
- Radna temperatura: od -50 °C do +150 °C

Kataloški broj: 06590013
Kataloška cena: 18,80 €*

PARKER 1/2" FRL




CENA
66,55 €*

Pripreme grupe obezbeđuju ne smetano dopremanje komprimovanog vazduha potrebnog kvaliteta. Obezbeđuju da su iz vazduha odstranjeni kondenzat, prljavštine i da je u vazduh dodato ulje za podmazivanje pneumatskih alata.

- Priklučni navoj: 1/2" BSP
- Radni pritisak: 0-8 Bara
- Kapacitet: 76 lit/sec

Kataloški broj: P3XCA14GECNGPNW
Kataloška cena: 113,00 €*

PARKER - SPOJKE



CENA

3,30 €*



CENA

3,30 €*

Brza spojka - spoljni navoj 1/2"

Brza spojka - za crevo 10 mm



CENA

0,70 €*



CENA

0,70 €*

Priključak - za crevo 10 mm

Priključak - spoljni navoj 1/4"



OFFICIAL POWER TOOLS OF NASCAR

INGERSOLL RAND ima dugogodišnju istoriju u trkačkim krugovima. Od ključeva i udarnih odvijača naši alati obezbeđuju brzinu, snagu i pouzdanost koju svaki "NASCAR" tim treba. Praktično svi "NASCAR" timovi koriste INGERSOLL RAND alate ili u garaži na održavanju ili na trkama gde se svaka sekunda računa. Više od 50 godina se INGERSOLL RAND druži sa vozačima, serviserima, inženjerima i "PIT" mehaničarima čime smo stekli poverenje trkačkih timova tokom duge i slavne istorije.



OVLAŠĆENI UVOZNIK:

PAN KLIMA DOO

Internacionalnih brigada 46

11000 Beograd

+381 11 243 43 51

OVLAŠĆENI DISTRIBUTER: