




IR 2135QXPA



Cena:

169,95 €*


Kataloški broj: 47517913001
Katloška cena: 284,00 €+PDV

- Snažan i lagan zahvaljujući svojoj konstrukciji i aluminijumsko-kompozitnom kućištu.
- 1057 Nm u odvrtnanju i maksimalnim (NUT-BUSTING) momentom od 1490 Nm
- 4 pozicije regulacije snage zavrtnaja

Model	Max. Nm	Max. L/s	AIR	Priključak	Težina
IR2135QXPA	1490 Nm	10,8 Lit/sec	1/4" BSP	1,8 kg	



IR 2235QXPA



Cena:

199,95 €*


Kataloški broj: 47532836001
Kataloška cena: 345,00 €*

- Snažan i lagan zahvaljujući svojoj konstrukciji i aluminijumsko-kompozitnom kućištu.
- 1220 Nm u odvrtnanju i maksimalnim (NUT-BUSTING) momentom od 1760 Nm
- 4 pozicije regulacije snage zavrtnaja

Model	Max. Nm	Max. L/s	AIR	Priključak	Težina
IR2235QXPA	1760 Nm	11,3 Lit/sec	1/4" BSP	1,8 kg	



IR SK4M5L



Cena:
39,00 €*

Originalni INGERSOLL RAND šestougaoni udarni nasadni ključevi od kovanog gvožđa.
- Duboki nasadni ključevi u setu: 5 komada (17, 19, 21, 22 i 24mm)

Kataloški broj: 81287369



Nauljivač 1/4"
Cena 44,5 €

Kataloški broj: 92745926



Ulje za pneumatske alate 0,5 litara
Cena 15,5 €

Kataloški broj: 03875689



IR 1770



Cena:
77,00 €*

Klasičan alat za sve vrste poslova
Odličan izbor svakog mehaničara za razna odvrtanja i zavrtanja ispod haube svakog vozila.

- Radni momenat: 14-79 Nm
- Maksimalni momenat: 81 Nm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 10,0 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Težina: 1,17 kg

Kataloški broj: 80103799
Kataloška cena: 124,00 €*



IR LA427-EU

Cena:
79,80 €*


Pneumatski čekić sa šestougaonim vrhovima u setu je praktičan alat u svakoj limarkoj i servisnoj radionici.

- Broj udaraca: 3500 u/min
- Prihvat alata: šestougaoni (Ø 10,2mm)
- Radni pomak: 67mm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 7,08 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Težina: 1,54 kg

Kataloški broj: 01328590
Kataloška cena: 151,00 €*



IR 2145QiMAX




Cena:
469,50 €*

Pouzdana "TWIN-HAMMER" udarni mehanizam
Sa unapređenom vazдушnom turbinom koja je 16% efikasnija od svojih prethodnika
Kompozitno kućište omogućava odličan odnos snage u odnosu na težinu alata.

- Radni momenat: 271 do 1220 Nm
- Maksimalni (odvrtni) momenat: 1830 Nm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 15,1 lit/sec
- Priključni navoj: 3/8" BSP
- Lagan sa samo: 3,4 kg

Kataloški broj: 45624327
Kataloška cena: 750,00 €*



IR 2850MAX-6



- 1"

Cena:

776,00 €*

Kataloški br.: 2850MAX-6
Kataloška cena: 1050,00 €

Sa 2850Nm maksimalnog momenta odvijanja novi Ingersoll Rand 2850MAX je jedan od naših najsnažnijih udarnih odvijača od 1". Ovaj snažan ali opet lagan alat će odvijati vijke koji drugi odvijači ne mogu .

Garancija na ovaj alat je dve godine.

Model	Max. Nm	Max. L/s	Priključak	Težina	Radni Pritisak
IR 2850MAX-6	2850 Nm	21,7 Lit/sec	1/2" BSP	9,8 kg	8,3 Bara



IR 285B-6



- 1"

Cena:

599,50 €*

Kataloški br.: 80157233
Kataloška cena: 880,00 €*

Seriya 285 kombinuje snagu, odličnu kontrolu i izvrsnu izdržljivost
Sa svojom turbinom (sa 6 lopatica) pruža brzinu od 5250 o/min i masimalnu (NUT-BUSTING) snagu od 2400 Nm koju ostavruje na 8,3 Bara radnom pritisku.
"FAST TORQUE" tehnologija omogućava postizanje 1356 Nm u samo 2 sekunde

Model	Max. Nm	Max. L/s	Priključak	Težina	Radni Pritisak
IR 285B-6	2400 Nm	21,7 Lit/sec	1/2" BSP	12,6 kg	8,3 Bara

*Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivrednosti.
www.panklima.rs



IR 5108MAX

Cena:
94,50 €*

- Snaga: 0.30 kW
- Broj obrtaja: 25,000 o/min
- Samo 0.46 kg i 172 mm
- Kompozitno kućište
- Sadrži: 1/4" i 6 mm čaure

Kataloški broj: 48488340
Kataloška cena: 126,00 €*



IR 307B

Cena:
59,60 €*

Klasičan izgled i dugotrajnost su odlike ovog alata koji se u načinu izrade ne menja već dugi niz godina.

- Snaga: 190 W
- Broj obrtaja: 28.000
- Prihvat alata: 6 i 1/4" koleta
- Maksimalna potrošnja vazduha: 11,3 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Težina: 0,33 kg

Kataloški broj: 48488316
Kataloška cena: 89,00 €*



IR 4151-HL

Cena:
179,50 €*

Kompozitni materijali omogućavaju da ova šlajferica ima težinu od samo 0,86 kg, dok ugrađeni autobalanser pruža laku u radu i smanjuje zamor operatera.

- Snaga: 150 W
- Veličina radnog diska: 150 mm (čičak)
- Radni pomak: 5 mm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 7,2 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4 BSP
- Težina: 0,86 kg

Kataloški broj: 01371624
Kataloška cena: 266,00 €*



IR LA428-EU

Cena:
43,95 €*

U svim radionicama se uveliko koriste brze patrone sa određenim masama (zaptivnim, termalnim...). Sa ovim pneumatskim alatom postićete ravnomerno istiskivanje materijala bez prekida i opterećenja.

- Namenjen za sve vrste patrona od 300 ml
- Ugrađen regulator snage
- Veličina patrona: 50 x 215 mm
- Maksimalna potrošnja vazduha: 4,5 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Težina: 1,84 kg

Kataloški broj: 01330067
Kataloška cena: 64,00 €*



IR 345MAX-M



-125 mm

Cena:

339,00 €*

Kataloški broj: 45664257
Kataloška cena: 431,00 €*

Ugaona brusilica IR 345MAX-M je idealna brusilica za brušenje gde se zahteva brzo skidanje materijala. Njena turbina sa "governor" tehnologijom omogućava održavanje brzine čak i pri velikim opterećenjima. Sa naverovatnih 660 W spada u najbolje brusilice po pitanju odnosa snage i težine, što će uz ergonomičnost omogućiti manje zamora operatera i veću učinkovitost.

Model	kW _{att}	1 min.				
IR 345MAX-M	0,66 kW	12.000	M14	1/4" BSP	19,3 lit/sec	1,56 kg



IR LA437-EU


Cena:

124,50 €*

Klasični pištolj za pop-nitne. Sa četiri različita i lako izmenjiva vrha vrlo lako može postati ne zamenjiv alat u servisnim radionicama i manjim "lakim" proizvodnim linijama.

- Namenjen za POP-NITNE od mekih materijala Al/Cu
- Veličine POP-NITNE: 2,4-3,2-4,0-4,8 mm
- Snaga povlačenja: 8630 N
- Maksimalna potrošnja vazduha: < 0.5 lit/sec
- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Težina: 2,8 kg

Kataloški broj: 01328608
Kataloška cena: 174,00 €*



KM100-10-8

Cena:

249,00 €*

KM200-10-8

Cena:

349,00 €*

Ingersoll Rand Kinetik Serija premium ručnih lančanih dizalica su projektovane da pri najtežim uslovima rada, sa izvanrednom izdržljivošću ispune svaki Vaš zahtev za podizanjem. Sa elektrogalvanizovanim lancem, kukom od livenog čelika, metalnom konstrukcijom, kvalitetnim ležajevima napavljene su da traju.

Dizalica (oznaka)	Kapacitet	Dužina lanca za podizanje	Dužina lanca za rukovanje
KM100-10-8	1t	3 m	2,5 m
KM200-10-8	2t	3 m	2,5 m



IR 7802RAKC

Cena:
126,95 €*

Bušilica sa brzo izmenjivim futerom i radom u oba smeru. Max. prečnik burgije 10mm.

- Futer: 10 mm (3/8 in)
- Snaga: 0.37 kW
- Broj obrtaja: 2000 o/min

Kataloški broj: 80147424
Kataloška cena: 151,00 €*



IR 7803RAKC

Cena:
199,90 €*

Bušilica sa brzo izmenjivim futerom i radom u oba smeru. Max. prečnik burgije 13mm.

- Futer: 13 mm (1/2 in)
- Snaga: 0.37 kW
- Broj obrtaja: 500 o/min

Kataloški broj: 10563732
Kataloška cena: 241,00 €*



D5140-K2-EU

Cena:
389,00 €*

Bušilica/Šrafilica 20 V

Performanse i izdržljivost ugrađene u svaki detalj alata. Dizajniran specijalno za profesionalce koji zahtevaju konstantan i težak sa alatom koji može da se koristi u više namena.

Maksimalni moment 80 Nm

Varijabilni prekidač sa elektronskom kočnicom obezbedjuje maksimalnu kontrolu 16 pozicija stezanja - maximizes fastening control

Mekana drška smanjuje vibracije, umor i poboljšava konfor korisniku

Kompozitno kućište za povećanu zaštitu od hemijskih fluida.

Čelikom ojačano kućište dodaje izdržljivost za iznenadne padove

High power, long-life motor - offers optimal performance and durability

Metalni prihvat (futer) za brzo menjanje burgije jednom rukom

20 V Li - Ion baterije (3.0 Ah)

Burgija 13mm, futer 1/2"

2 brzine : 0-500 i 0-1900 o/min

Težina 2,45 kg

Cena uključuje: 1 alat, 2 baterije, 1 punjač, 1 drška i kofer za alat


Kataloški broj: 48498497

***Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti.**

www.panklima.rs



W7152-K22-EU



- 1/2"

Cena:

589,00 €*

Najsnažniji IR baterijski udarni odvijač W7152-K22-EU

Motor bez četkica
Regulacija snage – 4 pozicije.
Led svetlo
Baterije Li-Ion 5 Ah
Maksimalni moment odvijanja 1360 Nm
Maksimalni Nut Busting moment 2033 Nm

Ingersoll Rand® W7152 je najsnažniji 1/2" baterijski alat u svojoj klasi.

Težina sa baterijom 3,4 kg
Kataloški broj 47633406001


Cena uključuje:

- 1 Alat,
- 2 baterije,
- 1 punjač,
- 1 torba za alat

POZICIJA	SNAGA RUKU	SNAGA KLJUČA	POLA SNAGE	MAX SNAGA
	5-14	50-150	135-720	135-1360
Nm				
	1360	1360	1360	1360
VELIČINA VUJKA	M6-M12	M10-M16	M12-M32	M16-M32
	✓	✓		



W7150EU-K22



- 1/2"

Cena:

469,00 €*

Baterijski udarni odvijač sa snagom pneumatskog.

W7150EU 1/2" Impactool™ je alat velikog zateznog momenta. Jedini baterijski alat koji ima iste karakteristike kao naš najbolji pneumatski alat 2135QXPA. Alat W7150EU će izvršiti lako svaki zadatak profesionalnog servisera.

1 057 Nm maksimalnog momenta zatezanja i 1 486 Nm nut-busting momenta, najbolje performanse u klasi. Udarni mehanizam od punog metala obezbedjuje ultimativnu izdržljivost i pouzdanost. Snažni motor dugog radnog veka. Kompozitno kućište za povećanu zaštitu od hemijskih fluida. Čelikom ojačano kućište dodaje izdržljivost za iznenadne padove. Mekana drška smanjuje vibracije, umor i poboljšava konfor korisniku. Varijabilni prekidač sa elektronskom kočnicom obezbedjuje maksimalnu kontrolu. Lako korišćenje jednom rukom sa mogućnošću promene smera.

5.0 Ah Baterija

Cena uključuje: 1 Alat, 2 baterije, 1 punjač, 1 kofer za alat
Kataloški broj: 47524963001

Tehničke karakteristike:

- Max. moment zatezanja pri zvižanju 813 Nm
- Max. moment zatezanja pri odvijanju 1 057 Nm
- Nut busting moment u odvijanju 1 486 Nm
- Brzina bez opterećenja 0 - 1 900 0/min
- Udari u minuti 2 300
- Težina alata sa baterijom 3.1 kg

*Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti.

www.panklima.rs

Cena:

4,25 €*



**Brza spojka
spoljni navoj 1/2"
26KAAW21MPX**

Cena:

4,25 €*



**Brza spojka
za crevo 10 mm
26KATF09MPX**

Cena:


1,21 €*



**Priključak
za crevo 10 mm
26SFTF09MXX**

Cena:

1,21 €*



**Priključak
spoljni navoj 1/4"
26SFAW13MXX**



PARKER CREVO

Cena:

47,50 €*

Parker pleteno PVC crevo - kotur 25m

**Unutrašnji prečnik 10mm, spoljašnji prečnik 16mm
Pogodno za povezivanje mašina na
komprimovani vazduh.**

Maksimalni pritisak pri temperaturi 23 °C je 20 bara

Radna temperatura: -15 °C do + 60 °C

Kataloški broj: 1025V16 04 10TR

Kataloška cena: 55,00 €*



LEGRIS 336

Cena:

14,50 €*

**Pištolj za izduvavanje sa produženim vrhom
Proizvođač: PARKER (USA) - linja LEGRIS**

- Priključni navoj: 1/4" BSP
- Radni pritisak: 0-10 Bara
- Radna temperatura: od -50 °C do +150 °C

**Kataloški broj: 06590013
Kataloška cena: 18,80 €***



PARKER 1/2" FRL

Cena:

89,99 €*

**Pripreme grupe obezbeđuju ne smetano
dopremanje komprimovanog vazduha
potrebnog kvaliteta. Obezbeđuju
da su iz vazduha odstranjeni kondenzat,
prljavštine i da je u vazduh dodato ulje za
podmazivanje pneumaskih alata.**

- Priključni navoj: 1/2" BSP
- Radni pritisak: 0-8 Bara
- Kapacitet: 76 lit/sec

**Kataloški broj: P3XCA14GECNGPNW
Kataloška cena: 113,00 €***



3 GODINE GARANCIJE



PROMOCIJA MAGNETNIH BUŠILICA

Kupovinom magnetne bušilice (modeli na akciji su u tabeli ispod) dobijate besplatno alat ABS 18 QC!

**ABS 18 QC**

Magnetna bušilica	AKBU 35 PMQW	KBM 50 Q	KBM 50 U/AUTO	KBM 65 U
Input		1200 W	1200 W	1300 W
Output	18V	640 W	610 W	730 W
Brzina 1	130-520 o/min	130-260 o/min	130-260 o/min	120-240 o/min
Brzina 2		260-520 o/min	260-520 o/min	260-520 o/min
Prihvat za burgije	MK2		MK3	MK3
Max. Ø krunaste burgije	35 mm	50 mm	50 mm	65 mm
Dubina bušenja	50 (75) mm	50 mm	50 (75) mm	50 (75) mm
Urezivanje navoja do	M14	M14	M14	M20
Prihvat	Weldon	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Maksimalni hod	260 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Dužina kabla	4 m	4 m	4 m	4 m
Težina po EPTA	12,1 kg bez baterije	13,20 kg	13,9 kg /16,2 kg	16,1 kg
Kataloški broj	7 170 02 61 00 0	7 270 41 61 00 0	72704061000/72704261000	7 270 43 61 00 0
Cena	1299,00 €* (telo alata)	1470,00 €*	1650,00 / 2058,00 €*	2102,00 €*

**ABS 18 QC****Cena:**
399,99 €***ABS 18 QC**

Baterijska bušilica/frašilica sa dve brzine, motorom bez četkica i QuickIN prihvatom. Perfektna za bušenje do 13mm i urezivanje navoja do 10mm
Čelični futer za prihvat burgija 1,5 do 13mm
750 vijaka (5x40 mmsa jednom baterijom (2.5 Ah)).
3 godine garancija

Cena uključuje: 1 bušilica/šrafilica, 2 baterije (Li-ion), 1 brzi punjač ALG 50, 1 QuickIN futer (120 Nm), 1 držač za kajiš, 1 bit držač, 1 kofer
Kataloški broj: 7 113 22 62 00 0

Tehničke karakteristike:

Baterija - 18V
Kapacitet - 2,5Ah
Motor bez četkica
Reduktor sa 2 brzine
QuickIN prihvat
Brzine 450/2000 - o/min
Max. Moment - 60Nm
Nivoi stezanja - 22+1

Prečnik stezne glave za bušenje - 1,5-13mm
Stežanje - 8x300 mm
Kapacitet u čeliku - Ø 13 mm
Kapacitet u drvetu - Ø 50 mm
Urezivanje navoja - M10
Težina sa baterijom - 1,7 kg
Težina bez baterije - 1,3 kg

*Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti.

www.panklima.rs



Mala i snažna univerzalna bušilica, sa radom u oba smera i velikom brzinom za efikasno bušenje na gradilištu.

FEIN prednosti:

Izuzetno otporna konstrukcija dizajnirana za teške industrijske uslove rada. Savršen odnos snage i težine zahvaljujući kompaktnom dizajnu i FEIN 1100 W snažnom motoru sa stabilnošću i pouzdanošću pri velikim brzinama. Rad u oba smera, elektronsko podešavanje brzine i 260 mm max. hoda. Ovo je univerzalni alat za bušenje, urezivanje navoja, upuštanje i razvrtnje.

Mala sa mehaničkim reduktorom sa 2 brzine za bušenje. 3-kalema magnet, samo 70 mm širok. Jednostavan za upotrebu. Dodatni prekidač za magnet. Prihvat za zamenu burgija bez alata. Velika magnetna sila. Integrisan rezervoar rashladne tečnosti. Ručni točak se može premestiti na drugu stranu.

Tilt senzor. Pamćenje brzine

Cena uključuje: 1 kutija za alat, 1 rezervoar rashl. sredstva,

1 traka za vezivanje, 1 kuka, 1 igla, 1 štitnik

Kataloški broj: 7 270 54 61 00 0

KBU 35 QW

Cena:

999,00 €*

Tehničke karakteristike:

Input - 1100 W

Output - 550 W

Brzina 1 - 130-520 o/min

Max. Ø burgije - 16 mm

Dubina bušenja - 50 mm

Urezivanje navoja do - M14

Upuštanje do - 31 mm

Razvrtnje do - 16 mm

Krunasta burgija do - 35 mm

Prihvat - 3/4" Weldon

Snaga magnetskog držača - N 9 500

Dimenzije magnetskog

držača - 187 x 70 mm

Maksimalni hod - 260 mm

Dužina kabla - 4 m

Težina po EPTA - 10,6 kg



Mala i snažna bušilica sa jednom brzinom rada u oba smera i MT2 prihvatom

FEIN prednosti:

Ovo je univerzalni alat za bušenje, urezivanje navoja, upuštanje i razvrtnje. MT2

Jednostavan za upotrebu. QuickIN prihvat. Elektronski kontrolisana brzina.

Dodatni prekidač za magnet. Prihvat za zamenu burgija bez alata.

Velika magnetna sila. Integrisan rezervoar rashladne tečnosti.

Ručni točak se može premestiti na drugu stranu. Tilt senzor. Pamćenje brzine

Cena uključuje: 1 kutija za alat, 1 rezervoar rashl. sredstva, 1 traka za vezivanje,

1 kuka, 1 igla, 1 štitnik, 1 ključ.

Kataloški broj: 7 270 55 61 00 0

Tehničke karakteristike:

Input - 1100 W

Output - 550 W

Brzina 1 - 260-520 o/min

Prihvat za burgije - MT2

Max. Ø burgije - 18 mm

Dubina bušenja - 50 mm

Urezivanje navoja do - M14

Upuštanje do - 31 mm

Razvrtnje do - 16 mm

Krunasta burgija do - 35 mm

Prihvat - QuickIN

Snaga magnetskog držača - N 10 000

Dimenzije magnetskog

držača - 185 x 80 mm

Maksimalni hod - 260 mm

Dužina kabla - 4 m

Težina po EPTA - 11 kg

KBU 35MQ

Cena:

1164,00 €*



Mala i snažna univerzalna bušilica sa 2 brzine, radom u oba smera i sa velikom brzinom za efikasno bušenje na gradilištu.

FEIN prednosti:

Izuzetno otporna konstrukcija dizajnirana za teške industrijske uslove rada. Savršen odnos snage i težine zahvaljujući kompaktnom dizajnu i FEIN 1100 W snažnom motoru sa stabilnošću i pouzdanošću pri velikim brzinama. Rad u oba smera, elektronsko podešavanje brzine i 260 mm max. hoda. Ovo je univerzalni alat za bušenje, urezivanje navoja, upuštanje i razvrtnje.

Mala sa mehaničkim reduktorom sa 2 brzine za bušenje. 3-kalema magnet, samo 70 mm širok. Jednostavan za upotrebu. Dodatni prekidač za magnet. Prihvat za zamenu burgija bez alata. Velika magnetna sila. Integrisan rezervoar rashladne tečnosti. Ručni točak se može premestiti na drugu stranu.

Tilt senzor. Pamćenje brzine

Cena uključuje: 1 kutija za alat, 1 rezervoar rashl. sredstva,

1 traka za vezivanje, 1 kuka, 1 igla, 1 štitnik

Kataloški broj: 7 270 58 61 00 0

KBU 35-2 QW

Cena:

1334,00 €*

Tehničke karakteristike:

Input - 1100 W

Output - 550 W

Brzina 1 - 130-520 o/min

Brzina 2 - 400-1600 o/min

Max. Ø burgije - 16 mm

Dubina bušenja - 50 mm

Urezivanje navoja do - M14

Upuštanje do - 31 mm

Razvrtnje do - 16 mm

Krunasta burgija do - 35 mm

Prihvat - 3/4" Weldon

Snaga magnetskog držača - N 9 500

Dimenzije magnetskog

držača - 187 x 70 mm

Maksimalni hod - 260 mm

Dužina kabla - 4 m

Težina po EPTA - 11 kg



WSG 7-115

Cena:

82,40 €*

Perfektna ergonomija zahvaljujući bočnom prekidaču i malim prihvatnim dimenzijama.

Rad bez umora zahvaljujući maloj težini.

Glava reduktora od čvrstog metala se može pomerati za 90° za maksimalnu robusnost i radni vek.

Poboljšana bezbednost pomoću integrisane zaštite od ponovnog pokretanja.

Cena uključuje: 1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanšni,

1 dodatna drška, 1 ključ

Kataloški broj: 7 221 98 60 00 0

Input - 760 W

Output - 420 W

Brzina bez opterećenja - 12500 o/min

Disk za brušenje - Ø 115mm

Elastični disk - Ø 115mm

Flanša - M14

Kabl - 2,5 m

Težina po EPTA - 1,7 kg



WSG 8-125

Cena:

114,33 €*

Ergonomski kompaktna 800 W brusilica za obaranje ivica, brušenje i sečenje.

FEIN prednosti:

Duži radni vek četkica pri čemu alat uklanja više materijala nego uporedivi modeli. Glava reduktora od čvrstog metala za maksimalnu robusnost i radni vek. Najlakši model u klasi. Poboljšana bezbednost pomoću integrisane zaštite od ponovnog pokretanja.

H 07 industrijski kabl. Najniže vibracije u klasi.

Podešavanje štitnika bez alata. Blokada vretena.

Cena uključuje: 1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanšni,

1 dodatna drška, 1 ključ

Kataloški broj: 7 221 74 60 00 0

Input - 800 W

Output - 520 W

Brzina bez opterećenja - 11000 o/min

Disk za brušenje - Ø 125 mm

Elastični disk - Ø 125 mm

Flanša - M14

Kabl - 4 m

Težina po EPTA - 2kg



WSG 12-125 P

Cena:

163,50 €*

Ergonomski kompaktna 1200 W brusilica sa velikom rezervom snage za brušenje i sečenje.

FEIN prednosti:

Duži radni vek četkica pri čemu alat uklanja više materijala nego uporedivi modeli. POWERtronic za ogromnu snagu, rezervu snage i izuzetno održavanje brzine pod opterećenjem. Zaštita korisnika uključuje kickback stop, zaštite od ponovnog pokretanja, soft start i elektronsku zaštitu od preopterećenja. Najlakši i najkraći model u klasi. Glava reduktora od čvrstog metala za maksimalnu robusnost i radni vek. Najniže vibracije u klasi. H 07 industrijski kabl.

Cena uključuje:

1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanšni, 1 anti-vibration drška, 1 ključ
Kataloški broj: 7 221 75 60 00 0

Input - 1200 W

Output - 650 W

Brzina bez opterećenja - 11000 o/min

Disk za brušenje - Ø 125 mm

Elastični disk - Ø 125 mm

Flanša - M14

Kabl - 4 m

Težina po EPTA - 2,1 kg



WSG 15-125 P

Cena:

187,50 €*

Ergonomski kompaktna 1500 W brusilica sa velikom rezervom snage za brušenje i sečenje.

FEIN prednosti:

Duži radni vek četkica pri čemu alat uklanja više materijala nego uporedivi modeli. POWERtronic za ogromnu snagu, rezervu snage i izuzetno održavanje brzine pod opterećenjem. Zaštita korisnika uključuje kickback stop, zaštite od ponovnog pokretanja, soft start i elektronsku zaštitu od preopterećenja. Najlakši i najkraći model u klasi. Glava reduktora od čvrstog metala za maksimalnu robusnost i radni vek. Najniže vibracije u klasi. H 07 industrijski kabl.

Cena uključuje:

1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanšni, 1 anti-vibration drška, 1 ključ
Kataloški broj: 7 221 78 60 00 0

Input - 1500 W

Output - 900 W

Brzina bez opterećenja - 11000 o/min

Disk za brušenje - Ø 125 mm

Elastični disk - Ø 125 mm

Flanša - M14

Kabl - 4 m

Težina po EPTA - 2,3 kg



WSG 17-125 P

Cena:

197,76 €*

Ergonomski kompaktna 1700 W brusilica sa velikom rezervom snage za brušenje i sečenje.

FEIN prednosti:

Duži radni vek četkica pri čemu alat uklanja više materijala nego uporedivi modeli. POWERtronic za ogromnu snagu, rezervu snage i izuzetno održavanje brzine pod opterećenjem. Zaštita korisnika uključuje kickback stop, zaštite od ponovnog pokretanja, soft start i elektronsku zaštitu od preopterećenja. Najlakši i najkraći model u klasi. Glava reduktora od čvrstog metala za maksimalnu robusnost i radni vek. Najniže vibracije u klasi. H 07 industrijski kabl.

Cena uključuje:

1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanšni, 1 anti-vibration drška, 1 ključ
Kataloški broj: 7 222 07 60 00 0

Input - 1700 W

Output - 1000 W

Brzina bez opterećenja - 11000 o/min

Disk za brušenje - Ø 125 mm

Elastični disk - Ø 125 mm

Flanša - M14

Kabl - 4 m

Težina po EPTA - 2,3 kg

WSG 20-230

Cena:

283,25 €*



WSG 25-230

Cena:

359,85 €*

FEIN prednosti:

FEIN Snažni motor – veliki kapacitet preko celog radnog opsega i do 150% opterećenja. Glava malih dimenzija dozvoljava rad u tesnom prostoru. Soft start za bezbedno upravljanje. Zadnja drška se može rotirati na 4 pozicije. Kuglični ležaj otporan na prašinu. Zapečaćeni elektronski delovi. Ugljenične četkice sa opcijom samoodsecanja. Zaštita od ponovnog pokretanja.

Cena uključuje:

1 štitnik, 1 par flanši, 1 dodatna drška, 1 ključ

2000 W

1250 W

6600 o/min

Ø 230 mm

Ø 230 mm

M14

5,6 kg

7 221 08 00 23 2

Input

Output

Brzina bez opterećenja

Disk za brušenje

Elastični disk

Flanša

Težina po EPTA

Kataloški broj:

2500 W

1700 W

6600 o/min

Ø 230 mm

Ø 230 mm

M14

6,3 kg

7 221 27 00 23 0



ABLK 18 1.6 E Select

Cena:

466,00 €*



Dve baterije 18V 2,5Ah
i punjač: 180,50 €*

Dve baterije 18V 5Ah
i punjač: 241,50 €*

Grickalica za krovne/profilisane i fasadne limove ABLK 18 1.6 E Select

Kataloški broj: 7 132 04 61 00 0

Jednom baterijom moguće je iseći 40m prilisanog lima 0.8 mm debljine.

Brzine sečenja 1.5 m/min.

Elektronski promenljiva brzina.

QuickIN sistem.

Dokazani MultiMaster motor sa izuzetnim performansama i stabilnošću.

Niski troškovi eksploatacije

Tehničke karakteristike:

Broj udara u minuti - 1300

Težina bez baterija - 1,6 kg

Čelici zatezne čvrstoće 400 N / mm² - 1,6 mm

Čelici zatezne čvrstoće 600 N / mm² - 1,0 mm

Čelici zatezne čvrstoće 800 N / mm² - 0,7 mm

Obojeni metali zatezne čvrstoće do 250 N / mm² - 2,5 mm

Širina sečenja - 5 mm

Radius najmanje krivine (iznutra/spolja) - 30/35mm



ABLS 18 1.6 E Select

Cena:

466,00 €*



Dve baterije 18V 2,5Ah
i punjač: 180,50 €*

Dve baterije 18V 5Ah
i punjač: 241,50 €*

Baterijske makaze za lim debljine 1,6 mm ABLS 18 1.6 E Select.

Kataloški broj: 7 130 04 61 00 0

Reverzibilno sečivo sa čisto sečenje bez pucni.

Idealno za podrezivanje i rezanje.

Sa jednom baterijom moguće je iseći 140m lima.

Inox seče do 1.0 mm.

Tehničke karakteristike:

Voltaža - 18V

Broj udara u minuti - 2 200-3 700

Brzina sečenja - 6-9m/min

Težina bez baterija - 1,4 kg

Čelici zatezne čvrstoće 400 N / mm² - 1,6 mm

Čelici zatezne čvrstoće 600 N / mm² - 1,2 mm

Čelici zatezne čvrstoće 800 N / mm² - 1,0 mm

Obojeni metali zatezne čvrstoće do 250 N / mm² - 2,0 mm

Radius najmanje krivine (iznutra/spolja) - 15 mm

*Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti.

www.panklima.rs



WPO 14-25 E

Cena:

714,00 €*

WPO 14-25 E Set za obradu nerđajućeg čelika (Inoksa)

Promenljiva brzina dozvoljava upotrebu alata na raznim aplikacijama, od satiranja, brušenja do poliranja visokog sjaja.

Ekstremno snažan čak i pri malim brzinama zahvaljujući izdržljivom reduktoru FEIN motoru visokih performansi.

Univerzalna mašina za brušenje, poliranje i glačanje.

POWERtronic sa veliku snagu, rezervu u snazi i izuzetnu stabilnost u brzini po opterećenjem.

Najlakši i najkraći alat ove vrste.

Soft start.

Elektrosnka zaštita od preopterećenja.

Operacija levom i desnom rukom.

Izuzetna ergonomija.

Kataloški broj: 7 221 49 50 01 0

Tehničke karakteristike:

Input - 1200 W

Output - 750 W

Brzina bez opterećenja - 900 - 2500 o/min

Težina - 2,5 kg

Dužina kabla - 4m

Flanša - M14

Diska za brušenje i poliranje Ø - 230mm

**BF 10-280 E
Start Set**

Cena:

601,00 €*



Tračna brusilica BF 10-280 E Start Set

Ekstremno snažan alat za uglove i ivice kod nerđajućeg čelika.

FEIN motor visokih performansi za maksimalno uklanjanje i konstantnu brzinu čak i pod velikim opterećenjem.

Optimalna brzina za efektivnu upotrebu kod brušenja, uklanjanja pucni i poliranja.

Drška može da se pomeri za 180° bez ikakvog alata.

Širina nosača i trake 3, 6 i 20 mm.

Promenljiva brzina, idealna za osetljive površine.

Soft start.

Široka lepeza pribora

Kataloški broj: 7 228 05 51 00 0

Input - 800W

Output - 550W

Brzina bez opterećenja - 10000-28000 o/min

Brzina trake - 12-32 m/s

Dužina kabla - 4m

Veličina trake - 520x3/6/20 mm

**RS 10-70 E
Start Set**

Cena:

1081,00 €*



Brusilica za cevi do Ø 45 mm RS 10-70 E Start Set

FEIN motor visokih performansi za maksimalno uklanjanje i konstantnu brzinu čak i pod velikim opterećenjem.

Optimalna brzina za efektivnu upotrebu kod brušenja, uklanjanja pucni i poliranja.

Automatsko zatezanje trake.

Obuhvata cev do 180°.

Promenljiva brzina, idealna za osetljive površine.

Soft start.

Velika lepeza pribora.

Cena uključuje: alat, po 10 brusnih traka (K120,180) i 5 fleece traka.

Kataloški broj: 7 221 66 60 00 0

Input - 800W

Output - 550W

Brzina bez opterećenja - 1500-7000 o/min

Brzina trake - 3,5-11 m/s

Dužina kabla - 4m

Težina - 2,9kg

*Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti.

www.panklima.rs

**ASCT 18 Select****Cena:**
277,00 €***ASCT 18 Select Snažna baterijska 18V šrafilica za gipsare**

Pogodna za sve gipsarske aplikacije uključujući i najtvrdje gipsane ploče.
Lagan alat sa motorom bez četkica, potpuno zatvorenim za do 30% boljom efikasnoću i dužim radnim vekom.
2.000 ciklusa po pakovanju baterija.
Tih i bez vibracija sa FEIN CLIC-STOP kvačilom.
Podešavanja dubine
Kataloški broj: 7 113 16 65 00 0

Brzina pod opterećenjem - 0-2700 o/min
Brzina bez opterećenja - 0-4000 o/min
Maksimalni moment - 14 Nm
Vijci Ø - 4,20mm
Brzo izmenjiva glava - 1/4"
Težina bez baterije - 1 kg

Dve baterije 18V 2,5Ah
i punjač: 180,50 €*Dve baterije 18V 5Ah
i punjač: 241,50 €***CCG 18-125 BLPD****Cena:**
595,50 €***Baterijska brusilica CCG 18-125 BLPD**

Otporne na prašinu, snažne i kompaktne baterijske brusilice sa dead man's prekidačem za efektivno brušenje, sečenje i obrađivanje.

Motor bez četkica (Čak mogu da se koriste i sa Cubitron 3M sa kojim sa kojim većina brusilica ima problem zbog lepljive prašine koja ulazi u motor)
3 godine garancija

Cena uključuje: jedna brusilica, dve baterije High Power 5,2 Ah, jedan punjač i kofer.

Kataloški broj: 7 120 04 61 00 0

Brzina bez opterećenja - 2500-8500 o/min
Disk za sečenje Ø - 125 mm
Flanša - M14
Motor - Bez četkica
Baterije Li-Ion - 5,2Ah
Težina sa baterijom - 2,70 kg
Težina bez baterije - 1,95 kg

**ABH 18****Cena:**
328,76 €***Baterijska udarna bušilica sa SDS futerom ABH 18**

Motor bez četkica Male vibracije smanjuju umor kod operatera.
Zaštita od preopterećenja. Ekstremno kompaktna i snažna udarna za bušenje u betonu do 20 mm. 3 opcije: udarno bušenje, bušenje i dleto. 80 rupa (10 x 75 mm) sa jednom baterijom (5 Ah). Opciono može se poručiti skupljač prašine koji se povezuje na usisivač.
3 godine garancije.

Cena uključuje: samo alat, bez baterija
Kataloški broj: 7 140 01 64 00 0

Brzina bez opterećenja - 0-1200 o/min
Broj udari - 0-4400 u/min
Držač - SDS PLUS
Bušenje u betonu Ø - 20mm
Bušenje u čeliku Ø - 13mm
Bušenje u drvetu Ø - 22mm
Težina bez baterije - 2,30 kg

Dve baterije 18V 2,5Ah
i punjač: 180,50 €*Dve baterije 18V 5Ah
i punjač: 241,50 €***SCT 5-40 X****Cena:**
247,00 €***Zavijač/Šrafilica za gipsarske konstrukcije.**

FEIN prednosti:

QuickIN za uklanjanje traka bez ključa, podešavanje dužine vijka i dubine zavijanja kao i brzo čišćenje.
Optimalna brzina; za brzo stezanje gipsane ploče za drvo ili metalni ram.

Cena uključuje: 1 bit 1/4" za krst vijke veličine 2 / Phillips (forma H) sa prstenom zaštićenim od prašine, 1 stop za dubinu, 1 magnetski bit držač 1/4", 1 kaiš za ruku, 1 držač za kaiš

Kataloški broj: 7 213 13 00 23 0

Input - 450 W
Output - 250 W
Brzina pri punom opterećenju - 0-2700 o/min
Brzina bez opterećenja - 0-4000 o/min
Max. Moment - 12 Nm
Ø vijka - 5 mm
Dužina vijka - 25-55 mm
Brzo izmenjivi prihvati - 1/4"
Dužina kabla - 5 m
Težina po EPTA - 1,6 kg

*Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti.

www.panklima.rs


ASCM 18QM
Cena:
499,95 €*

Baterijska bušilica/šrafilica sa 4 brzine, motorom bez četkica i QuickIN MAX prihvatom. Beskompromisne performanse za bušenje i urezivanje navoja do 12 mm i bušenje krunastim burgijama.

FEIN prednosti:

FEIN PowerDrive motor bez četkica, potpuno zaštićen od prašine sa 30% većom efikasnošću i dužim radnim vekom. Reduktor od čvrstog metala sa 4 brzine. Optimalne brzine za bušenje u metalu kao i za šrafljenje u raznim materijalima. Veliki moment stezanja do 90 Nm. Sadrži QuickIN futer od čvrstog metala (120 Nm). Brzina 4, optimalna brzina (3 850 rpm) za male prečnike. Brzina 3, optimalna brzina (1 950 rpm) za prečnike 8mm. Brzina 1 za snažno urezivanje navoja. Pogodan za krunaste burgije do 25 mm. Elektronsko podešavanje momenta. Zavija 10 x 400 mm vijak bez pred bušenja. 2 200 vijaka (5 x 40 mm) sa jednim punjenjem baterije (5 Ah). Jedan punjač za sve FEIN Li-ion baterije – raznih voltaža. Indikator napunjenosti. FEIN SafetyCell tehnologija. Štiti bateriju i alat od preopterećenja pregrevanja i totalnog pražnjenja. 3 godine garancije na kompletan uređaj, baterije i punjač. Cena uključuje: 1 bušilica/šrafilica, 2 baterije (Li-ion), 1 brzi punjač ALG 50, 1 QuickIN futer (120 Nm), 1 držač za kajiš, 1 bit držač, 1 drška, 1 kofer
Kataloški broj: 7 116 11 61 00 0

Tehničke karakteristike:

Prečnik stezne glave za bušenje - 1,5-13mm
Stezanje - 10x400 mm
Kapacitet u čeliku - Ø 25 mm
Kapacitet u drvetu - Ø 50 mm
Urezivanje navoja - M12
Težina sa baterijom - 2,2 kg
Težina bez baterije - 1,5 kg

Baterija - 18V
Kapacitet - 5Ah
Motor bez četkica
Reduktor sa 4 brzine
QuickIN MAX prihvat
Brzine 400/800/1950/3850
Max. Moment - 90Nm
Nivoi stezanja - 15+1


ASCM 12QC SET
Cena:
275,00 €*

Baterijska bušilica/šrafilica sa 4 brzine, motorom bez četkica i QuickIN prihvatom. Perfektna kao šrafilica ali i za bušenje i urezivanje naboja do 8 mm.

FEIN prednosti:

FEIN Motor bez četkica sa 30% većom efikasnošću i dužim radnim vekom. Reduktor od čvrstog metala sa 4 brzine. Optimalne brzine za bušenje u metalu kao i za šrafljenje u raznim materijalima. QuickIN pribor. Brza izmena za različite aplikacije. Veliki moment stezanja do 40 Nm. Brzina 4, optimalna (2 500 rpm) za prečnike do 6mm. Mehaničko podešavanje momenta. 400 vijaka (5 x 40 mm) sa jednim punjenjem baterije (2.5 Ah). Jedan punjač za sve FEIN Li-ion baterije – raznih voltaža. Indikator napunjenosti. FEIN SafetyCell tehnologija. Štiti bateriju i alat od preopterećenja pregrevanja i totalnog pražnjenja. 3 godine garancije na kompletan uređaj, baterije i punjač. Cena uključuje: 1 bušilica/šrafilica, 2 baterije (Li-ion), 1 brzi punjač ALG 50, 1 QuickIN futer (60 Nm), 1 držač za kajiš, 1 bit držač, 1 kofer
Kataloški broj: 7 116 10 64 00 0

Tehničke karakteristike:

Baterija - 12V
Kapacitet - 2,5Ah
Motor bez četkica
Reduktor sa 4 brzine
QuickIN prihvat
Brzine 400/700/1400/2500 - o/min
Max. Moment - 40Nm
Nivoi stezanja - 20+1

Prečnik stezne glave za bušenje - 1,5-13mm
Stezanje - 8x200 mm
Kapacitet u čeliku - Ø 13 mm
Kapacitet u drvetu - Ø 40 mm
Urezivanje navoja - M8
Težina sa baterijom - 1,3 kg
Težina bez baterije - 1,1 kg

OVLAŠĆENI UVOZNIK:
PANKLIMA DOO
Internacionalnih brigada 46; 11000 Beograd
+381 11 243 43 51

OVLAŠĆENI DISTRIBUTER: