

AKCIJSKI KATALOG



FEIN

3 GODINE GARANCIJE



WSG 12-125 P

Cena:
163,50 €*

Ergonomski kompaktna 1200 W brusilica sa velikom rezervom snage za brušenje i sečenje.

FEIN prednosti:

Duži radni vek četkica pri čemu alat uklanja više materijala nego uporedivi modeli. POWERtronic za ogromnu snagu, rezervu snage i izuzetno održavanje brzine pod opterećenjem. Zaštita korisnika uključuje kickback stop, zaštite od ponovnog pokretanja, soft start i elektronsku zaštitu od preopterećenja. Najlakši i najkraći model u klasi. Glava reduktora od čvrstog metala za maksimalnu robusnost i radni vek. Najniže vibracije u klasi. H 07 industrijski kabl.

Cena uključuje:

1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanši, 1 anti-vibration drška, 1 ključ
Kataloški broj: 7 221 75 60 00 0

Input - 1200 W

Output - 650 W

Brzina bez opterećenja - 11000 o/min

Disk za brušenje - Ø 125 mm

Elastični disk - Ø 125 mm

Flanša - M14

Kabl - 4 m

Težina po EPTA - 2,1 kg



WSG 11-125

Cena:
124,00 €*

Cena uključuje: 1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanši, 1 dodatna drška, 1 ključ

Kataloški broj: 7 221 77 60 00 0

Input - 1100 W

Output - 650 W

Brzina bez opterećenja - 11000 o/min

Disk za brušenje - Ø 125 mm

Elastični disk - Ø 125 mm

Flanša - M14

Kabl - 4 m

Težina po EPTA - 2,1 kg



WSG 17-125 P

Cena:
210,90 €*

Ergonomski kompaktna 1700 W brusilica sa velikom rezervom snage za brušenje i sečenje.

FEIN prednosti:

Duži radni vek četkica pri čemu alat uklanja više materijala nego uporedivi modeli. POWERtronic za ogromnu snagu, rezervu snage i izuzetno održavanje brzine pod opterećenjem. Zaštita korisnika uključuje kickback stop, zaštite od ponovnog pokretanja, soft start i elektronsku zaštitu od preopterećenja. Najlakši i najkraći model u klasi. Glava reduktora od čvrstog metala za maksimalnu robusnost i radni vek. Najniže vibracije u klasi. H 07 industrijski kabl.

Cena uključuje:

1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanši, 1 anti-vibration drška, 1 ključ
Kataloški broj: 7 222 07 60 00 0

Input - 1700 W

Output - 1000 W

Brzina bez opterećenja - 11000 o/min

Disk za brušenje - Ø 125 mm

Elastični disk - Ø 125 mm

Flanša - M14

Kabl - 4 m

Težina po EPTA - 2,3 kg

WSG 20-230

Cena:
316,00 €*



WSG 25-230

Cena:
403,00 €*

FEIN prednosti:

FEIN Snažni motor – veliki kapacitet preko celog radnog opsega i do 150% opterećenja.

Glava malih dimenzija dozvoljava rad u tesnom prostoru.

Soft start za bezbedno upravljanje.

Zadnja drška se može rotirati na 4 pozicije.

Kuglični ležaj otporan na prašinu.

Zapečaćeni elektronski delovi.

Ugljenične četkice sa opcijom samoodsecanja.

Zaštita od ponovnog pokretanja.

Cena uključuje:

1 štitnik, 1 par flanši, 1 dodatna drška, 1 ključ

2000 W

1250 W

6600 o/min

Ø 230 mm

Ø 230 mm

M14

5,6 kg

7 221 08 00 23 2

Input

Output

Brzina bez opterećenja

Disk za brušenje

Elastični disk

Flanša

Težina po EPTA

Kataloški broj:

2500 W

1700 W

6600 o/min

Ø 230 mm

Ø 230 mm

M14

6,3 kg

7 221 27 00 23 0

*Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti.

www.panklima.rs



WSG 17-150 P

Cena:
198,00 €*

Cena uključuje: 1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanšni,
1 dodatna drška, 1 ključ
Kataloški broj: 7 222 11 60 00 0

Input - 1700 W
Output - 1000 W
Brzina bez opterećenja - 8500 o/min
Disk za brušenje - Ø 150mm
Elastični disk - Ø 150mm
Flanša - M14
Kabl - 4 m
Težina po EPTA - 2,4 kg



WSG 7-125

Cena:
82,40 €*

Cena uključuje: 1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanšni,
1 dodatna drška, 1 ključ
Kataloški broj: 7 222 65 60 00 0

Input - 750 W
Output - 440 W
Brzina bez opterećenja - 12000 o/min
Disk za brušenje - Ø 125 mm
Elastični disk - Ø 125 mm
Flanša - M14
Kabl - 4 m
Težina po EPTA - 1,8 kg



WSG 7-115

Cena:
90,50 €*

Perfektna ergonomija zahvaljujući bočnom prekidaču i malim prihvatnim dimenzijama.
Rad bez umora zahvaljujući maloj težini.
Glava reduktora od čvrstog metala se može pomerati za 90° za maksimalnu robusnost i radni vek.
Poboljšana bezbednost pomoću integrisane zaštite od ponovnog pokretanja.

Cena uključuje: 1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanšni,
1 dodatna drška, 1 ključ
Kataloški broj: 7 221 98 60 00 0

Input - 760 W
Output - 420 W
Brzina bez opterećenja - 12500 o/min
Disk za brušenje - Ø 115mm
Elastični disk - Ø 115mm
Flanša - M14
Kabl - 2,5 m
Težina po EPTA - 1,7 kg



WSG 8-125

Cena:
120,00 €*

Ergonomski kompaktna 800 W brusilica za obaranje ivica, brušenje i sečenje.

FEIN prednosti:
Duži radni vek četkica pri čemu alat uklanja više materijala nego uporedivi modeli. Glava reduktora od čvrstog metala za maksimalnu robusnost i radni vek. Najlakši model u klasi. Poboljšana bezbednost pomoću integrisane zaštite od ponovnog pokretanja. H 07 industrijski kabl. Najniže vibracije u klasi. Podešavanje štitnika bez alata. Blokada vretena.
Cena uključuje: 1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanšni,
1 dodatna drška, 1 ključ
Kataloški broj: 7 221 74 60 00 0

Input - 800 W
Output - 520 W
Brzina bez opterećenja - 11000 o/min
Disk za brušenje - Ø 125 mm
Elastični disk - Ø 125 mm
Flanša - M14
Kabl - 4 m
Težina po EPTA - 2kg



3 GODINE GARANCIJE



WSG 17-70 INOX

Cena:
275,00 €*

Cena uključuje: 1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanšni,
1 dodatna drška, 1 ključ
Kataloški broj: 7 222 13 60 00 0

Input - 1700 W
Output - 1000 W
Brzina bez opterećenja - 2700 - 8500 o/min
Disk za brušenje - Ø 125 mm
Elastični disk - Ø 125 mm
Flanša - M14
Kabl - 4 m
Težina po EPTA - 2,4 kg



WSG 15-125 P

Cena:
187,50 €*

Ergonomski kompaktna 1500 W brusilica sa velikom rezervom snage za brušenje i sečenje.

FEIN prednosti:

Duži radni vek četkica pri čemu alat uklanja više materijala nego uporedivi modeli. POWERtronic za ogromnu snagu, rezervu snage i izuzetno održavanje brzine pod opterećenjem. Zaštita korisnika uključuje kickback stop, zaštite od ponovnog pokretanja, soft start i elektronsku zaštitu od preopterećenja. Najlakši i najkraći model u klasi. Glava reduktora od čvrstog metala za maksimalnu robusnost i radni vek. Najniže vibracije u klasi. H 07 industrijski kabl.

Cena uključuje:

1 Alat, 1 štitnik, 1 par flanšni, 1 anti-vibration drška, 1 ključ
Kataloški broj: 7 221 78 60 00 0

Input - 1500 W
Output - 900 W
Brzina bez opterećenja - 11000 o/min
Disk za brušenje - Ø 125 mm
Elastični disk - Ø 125 mm
Flanša - M14
Kabl - 4 m
Težina po EPTA - 2,3 kg



CCG 18-125 BL SELECT

Cena:
630,00 €*

Baterijska brusilica CCG 18-125 BL SELECT

Otporne na prašinu, snažne i kompaktne baterijske brusilice sa dead man's prekidačem za efektivno brušenje, sečenje i obrađivanje.
Motor bez četkica (Čak mogu da se koriste i sa Cubitron 3M sa kojim sa kojim većina brusilica ima problem zbog lepljive prašine koja ulazi u motor)
3 godine garancija
Cena uključuje: jedna brusilica, dve baterije High Power 5,2 Ah, jedan punjač i kofer.
Kataloški broj: 7 120 02 62 00 0

Brzina bez opterećenja - 2500-8500 o/min
Disk za sečenje Ø - 125 mm
Flanša - M14
Motor - Bez četkica
Baterije Li-Ion - 5,2Ah
Težina sa baterijom - 2,70 kg
Težina bez baterije - 1,95 kg



KBU 35MQ

Cena:
1311,00 €*

Mala i snažna bušilica sa jednom brzinom rada u oba smera i MT2 prihvatom

FEIN prednosti:

Ovo je univerzalni alat za bušenje, urezivanje navoja, upuštanje i razvrtanje.

MT2

Jednostavan za upotrebu. QuickIN prihvat. Elektronski kontrolisana brzina. Dodatni prekidač za magnet. Prihvat za zamenu burgija bez alata. Velika magnetna sila. Integriran rezervoar rashladne tečnosti. Ručni točak se može premestiti na drugu stranu. Tilt senzor. Pamćenje brzine
Cena uključuje: 1 kutija za alat, 1 rezervoar rashl. sredstva, 1 traka za vezivanje,

1 kuka, 1 igla, 1 štitnik, 1 ključ.
Kataloški broj: 7 270 55 61 00 0

Tehničke karakteristike:

Input - 1100 W
Output - 550 W
Brzina 1 - 260-520 o/min
Prihvat za burgije - MT2
Max. Ø burgije - 18 mm
Dubina bušenja - 50 mm
Urezivanje navoja do - M14
Upuštanje do - 31 mm

Razvrtanje do - 16 mm
Krunasta burgija do - 35 mm
Prihvat - QuickIN
Snaga magnetskog držača - N 10 000
Dimenzije magnetskog držača - 185 x 80 mm
Maksimalni hod - 260 mm
Dužina kabla - 4 m
Težina po EPTA - 11 kg

*Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti.
www.panklima.rs



Mala i snažna univerzalna bušilica sa 2 brzine, radom u oba smera i sa velikom brzinom za efikasno bušenje na gradilištu.

FEIN prednosti:

Izuzetno otporna konstrukcija dizajnirana za teške industrijske uslove rada. Savršen odnos snage i težine zahvaljujući kompaktnom dizajnu i FEIN 1100 W snažnom motoru sa stabilnošću i pouzdanošću pri velikim brzinama. Rad u oba smera, elektronsko podešavanje brzine i 260 mm max. hoda. Ovo je univerzalni alat za bušenje, urezivanje navoja, upuštanje i razvrtanje.

Mala sa mehaničkim reduktorom sa 2 brzine za bušenje. 3-kalema magnet, samo 70 mm širok. Jednostavan za upotrebu. Dodatni prekidač za magnet. Prihvat za zamenu burgija bez alata. Velika magnetna sila. Integriran rezervoar rashladne tečnosti. Ručni točak se može premestiti na drugu stranu.

Tilt senzor. Pamćenje brzine

Cena uključuje: 1 kutija za alat, 1 rezervoar rashl. sredstva,

1 traka za vezivanje, 1 kuka, 1 igla, 1 štitnik

Kataloški broj: 7 270 58 61 00 0

KBU 35-2 QW

Cena:

1488,00 €*

Tehničke karakteristike:

Input - 1100 W

Output - 550 W

Brzina 1 - 130-520 o/min

Brzina 2 - 400-1600 o/min

Max. Ø burgije - 16 mm

Dubina bušenja - 50 mm

Urezivanje navoja do - M14

Upuštanje do - 31 mm

Razvrtanje do - 16 mm

Krunasta burgija do - 35 mm

Prihvat - 3/4" Weldon

Snaga magnetskog držača - N 9 500

Dimenzije magnetskog

držača - 187 x 70 mm

Maksimalni hod - 260 mm

Dužina kabla - 4 m

Težina po EPTA - 11 kg



Mala i snažna univerzalna bušilica, sa radom u oba smera i velikom brzinom za efikasno bušenje na gradilištu.

FEIN prednosti:

Izuzetno otporna konstrukcija dizajnirana za teške industrijske uslove rada. Savršen odnos snage i težine zahvaljujući kompaktnom dizajnu i FEIN 1100 W snažnom motoru sa stabilnošću i pouzdanošću pri velikim brzinama. Rad u oba smera, elektronsko podešavanje brzine i 260 mm max. hoda. Ovo je univerzalni alat za bušenje, urezivanje navoja, upuštanje i razvrtanje.

Mala sa mehaničkim reduktorom sa 2 brzine za bušenje. 3-kalema magnet, samo 70 mm širok. Jednostavan za upotrebu. Dodatni prekidač za magnet. Prihvat za zamenu burgija bez alata. Velika magnetna sila. Integriran rezervoar rashladne tečnosti. Ručni točak se može premestiti na drugu stranu.

Tilt senzor. Pamćenje brzine

Cena uključuje: 1 kutija za alat, 1 rezervoar rashl. sredstva,

1 traka za vezivanje, 1 kuka, 1 igla, 1 štitnik

Kataloški broj: 7 270 54 61 00 0

KBU 35 QW

Cena:

1129,50 €*

Tehničke karakteristike:

Input - 1100 W

Output - 550 W

Brzina 1 - 130-520 o/min

Max. Ø burgije - 16 mm

Dubina bušenja - 50 mm

Urezivanje navoja do - M14

Upuštanje do - 31 mm

Razvrtanje do - 16 mm

Krunasta burgija do - 35 mm

Prihvat - 3/4" Weldon

Snaga magnetskog držača - N 9 500

Dimenzije magnetskog

držača - 187 x 70 mm

Maksimalni hod - 260 mm

Dužina kabla - 4 m

Težina po EPTA - 10,6 kg

MAGNETNE BUŠILICE



Magnetna bušilica	AKBU 35 PMQW	KBM 50 Q	KBM 50 U/AUTO	KBM 65 U
Input		1200 W	1200 W	1300 W
Output	18V	640 W	610 W	730 W
Brzina 1	130-520 o/min	130-260 o/min	130-260 o/min	120-240 o/min
Brzina 2		260-520 o/min	260-520 o/min	260-520 o/min
Prihvat za burgije	MK2		MK3	MK3
Max. Ø krunaste burgije	35 mm	50 mm	50 mm	65 mm
Dubina bušenja	50 (75) mm	50 mm	50 (75) mm	50 (75) mm
Urezivanje navoja do	M14	M14	M14	M20
Prihvat	Weldon	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Maksimalni hod	260 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Dužina kabla	4 m	4 m	4 m	4 m
Težina po EPTA	12,1 kg bez baterije	13,20 kg	13,9 kg /16,2 kg	16,1 kg
Kataloški broj	7 170 02 61 00 0	7 270 41 61 00 0	72704061000/72704261000	7 270 43 61 00 0
Cena	1450,00 €* (telo alata)	1642,00 €*	1840,00 / 2258,00 €*	2348,00 €*



ABS 18 Q

Baterijska bušilica/šrafilica sa dve brzine, motorom bez četkica i QuickIN prihvatom. Perfektna za bušenje do 13mm i urezivanje navoja do 10mm
Čelični futer za prihvat burgija 1,5 do 13mm
750 vijaka (5x40 mmsa jednom baterijom (2.5 Ah).
3 godine garancija

Kataloški broj: 7 113 22 64 00 0

ABS 18 Q

Cena:

233,00 €*

Set baterija:

18V 3Ah (92604315010) - 225,00 €*

18V 6Ah (92604314010) - 286,00 €*

Tehničke karakteristike:

Baterija - 18V
Kapacitet - 3Ah/6Ah
Motor bez četkica
Reduktor sa 2 brzine
QuickIN prihvat
Brzine 450/2000 - o/min
Max. Moment - 60Nm
Nivoi stezanja - 22+1

Prečnik stezne glave
za bušenje - 1,5-13mm
Stezanje - 8x300 mm
Kapacitet u čeliku - Ø 13 mm
Kapacitet u drvetu - Ø 50 mm
Urezivanje navoja - M10
Težina sa baterijom - 1,7 kg
Težina bez baterije - 1,3 kg

*Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti.
www.panklima.rs



ABLK 18 1.6 E Select

Cena:

510,00 €*



Dve baterije 18V 3Ah
i punjač: 225,00 €*

Dve baterije 18V 6Ah
i punjač: 286,00 €*

Grickalica za krovne/profilisane i fasadne limove ABLK 18 1.6 E Select

Kataloški broj: 7 132 04 61 00 0

Jednom baterijom moguće je iseći 40m prilisanog lima 0.8 mm debljine.

Brzine sečenja 1.5 m/min.

Elektronski promenljiva brzina.

QuickIN sistem.

Dokazani MultiMaster motor sa izuzetnim performansama i stabilnošću.

Niski troškovi eksploatacije

Tehničke karakteristike:

Broj udara u minuti - 1300

Težina bez baterija - 1,6 kg

Čelici zatezne čvrstoće 400 N / mm² - 1,6 mm

Čelici zatezne čvrstoće 600 N / mm² - 1,0 mm

Čelici zatezne čvrstoće 800 N / mm² - 0,7 mm

Obojeni metali zatezne čvrstoće do 250 N / mm² - 2,5 mm

Širina sečenja - 5 mm

Radius najmanje krivine (iznutra/spolja) - 30/35mm



ABLS 18 1.6 E Select

Cena:

512,00 €*



Dve baterije 18V 3Ah
i punjač: 225,00 €*

Dve baterije 18V 6Ah
i punjač: 286,00 €*

Baterijske makaze za lim debljine 1,6 mm ABLS 18 1.6 E Select.

Kataloški broj: 7 130 04 61 00 0

Reverzibilno sečivo sa čisto sečenje bez pucni.

Idelano za podrezivanje i rezanje.

Sa jednom baterijom moguće je iseći 140m lima.

Inox seče do 1.0 mm.

Tehničke karakteristike:

Voltaža - 18V

Broj udara u minuti - 2 200-3 700

Brzina sečenja - 6-9m/min

Težina bez baterija - 1,4 kg

Čelici zatezne čvrstoće 400 N / mm² - 1,6 mm

Čelici zatezne čvrstoće 600 N / mm² - 1,2 mm

Čelici zatezne čvrstoće 800 N / mm² - 1,0 mm

Obojeni metali zatezne čvrstoće do 250 N / mm² - 2,0 mm

Radius najmanje krivine (iznutra/spolja) - 15 mm

*Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti.

www.panklima.rs



WPO 14-25 E Set za obradu nerđajućeg čelika (Inoksa)

Promenljiva brzina dozvoljava upotrebu alata na raznim aplikacijama, od satiranja, brušenja do poliranja visokog sjaja.

Ekstremno snažan čak i pri malim brzinama zahvaljujući izdržljivom reduktoru FEIN motoru visokih performansi.

Univerzalna mašina za brušenje, poliranje i glačanje.

POWERtronic sa veliku snagu, rezervu u snazi i izuzetnu stabilnost u brzini po opterećenjem.

Najlakši i najkraći alat ove vrste.

Soft start.

Elektrosnka zaštita od preopterećenja.

Operacija levom i desnom rukom.

Izuzetna ergonomija.

Kataloški broj: 7 221 49 50 01 0

WPO 14-25 E

Cena:

785,00 €*

Tehničke karakteristike:

Input - 1200 W

Output - 750 W

Brzina bez opterećenja - 900 - 2500 o/min

Težina - 2,5 kg

Dužina kabla - 4m

Flanša - M14

Diska za brušenje i poliranje Ø - 230mm

BF 10-280 E
Start Set

Cena:

690,00 €*



Tračna brusilica BF 10-280 E Start Set

Ekstremno snažan alat za uglove i ivice kod nerđajućeg čelika.

FEIN motor visokih performansi za maksimalno uklanjanje i konstantnu brzinu čak i pod velikim opterećenjem.

Optimalna brzina za efektivnu upotrebu kod brušenja, uklanjanja pucni i poliranja.

Drška može da se pomeri za 180° bez ikakvog alata.

Širina nosača i trake 3, 6 i 20 mm.

Promenljiva brzina, idealna za osetljive površine.

Soft start.

Široka lepeza pribora

Kataloški broj: 7 228 05 51 00 0

Input - 800W

Output - 550W

Brzina bez opterećenja - 10000-28000 o/min

Brzina trake - 12-32 m/s

Dužina kabla - 4m

Veličina trake - 520x3/6/20 mm

RS 10-70 E
Start Set

Cena:

1241,00 €*



Brusilica za cevi do Ø 45 mm RS 10-70 E Start Set

FEIN motor visokih performansi za maksimalno uklanjanje i konstantnu brzinu čak i pod velikim opterećenjem.

Optimalna brzina za efektivnu upotrebu kod brušenja, uklanjanja pucni i poliranja.

Automatsko zatezanje trake.

Obuhvata cev do 180°.

Promenljiva brzina, idealna za osetljive površine.

Soft start.

Velika lepeza pribora.

Cena uključuje: alat, po 10 brusnih traka (K120,180) i 5 fleece traka.

Kataloški broj: 7 221 66 60 00 0

Input - 800W

Output - 550W

Brzina bez opterećenja - 1500-7000 o/min

Brzina trake - 3,5-11 m/s

Dužina kabla - 4m

Težina - 2,9kg

*Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti.

www.panklima.rs

**ASCM 18QM****Cena:****294,00 €***

Set baterija:

18V 3Ah (92604315010) - 225,00 €*

18V 6Ah (92604314010) - 286,00 €*

Baterijska bušilica/šrafilica sa 4 brzine, motorom bez četkica i QuickIN MAX prihvatom. Beskompromisne performanse za bušenje i urezivanje navoja do 12 mm i bušenje krunastim burgijama.

FEIN prednosti:

FEIN PowerDrive motor bez četkica, potpuno zaštićen od prašine sa 30% većom efikasnošću i dužim radnim vekom. Reduktor od čvrstog metala sa 4 brzine. Optimalne brzine za bušenje u metalu kao i za šrafljenje u raznim materijalima. Veliki moment stezanja do 90 Nm. Sadrži QuickIN futer od čvrstog metala (120 Nm). Brzina 4, optimalna brzina (3 850 rpm) za male prečnike. Brzina 3, optimalna brzina (1 950 rpm) za prečnike 8mm. Brzina 1 za snažno urezivanje navoja. Pogodan za krunaste burgije do 25 mm. Elektronsko podešavanje momenta. Zavija 10 x 400 mm vijak bez pred bušenja. 2 200 vijaka (5 x 40 mm) sa jednim punjenjem baterije (5 Ah). Jedan punjač za sve FEIN Li-ion baterije – raznih voltaža. Indikator napunjenosti. FEIN SafetyCell tehnologija. Štiti bateriju i alat od preopterećenja pregrevanja i totalnog pražnjenja. 3 godine garancije na kompletan uređaj, baterije i punjač. Cena uključuje: 1 bušilica/šrafilica, 2 baterije (Li-ion), 1 brzi punjač ALG 50, 1 QuickIN futer (120 Nm), 1 držač za kajiš, 1 bit držač, 1 drška, 1 kofer

Kataloški broj: 7 116 11 64 00 0

Tehničke karakteristike:

Prečnik stezne glave za bušenje - 1,5-13mm
 Stezanje - 10x400 mm
 Kapacitet u čeliku - Ø 25 mm
 Kapacitet u drvetu - Ø 50 mm
 Urezivanje navoja - M12
 Težina sa baterijom - 2,2 kg
 Težina bez baterije - 1,5 kg

Baterija - 18V
 Kapacitet - 5Ah
 Motor bez četkica
 Reduktor sa 4 brzine
 QuickIN MAX prihvat
 Brzine 400/800/1950/3850
 Max. Moment - 90Nm
 Nivoi stezanja - 15+1

**ASCM 12QC SET****Cena:****193,00 €***

Set baterija:

12V 3Ah (92604326010) - 125,00 €*

Baterijska bušilica/šrafilica sa 4 brzine, motorom bez četkica i QuickIN prihvatom. Perfektna kao šrafilica ali i za bušenje i urezivanje naboja do 8 mm.

FEIN prednosti:

FEIN Motor bez četkica sa 30% većom efikasnošću i dužim radnim vekom. Reduktor od čvrstog metala sa 4 brzine. Optimalne brzine za bušenje u metalu kao i za šrafljenje u raznim materijalima. QuickIN pribor. Brza izmena za različite aplikacije. Veliki moment stezanja do 40 Nm. Brzina 4, optimalna (2 500 rpm) za prečnike do 6mm. Mehaničko podešavanje momenta. 400 vijaka (5 x 40 mm) sa jednim punjenjem baterije (2.5 Ah). Jedan punjač za sve FEIN Li-ion baterije – raznih voltaža. Indikator napunjenosti. FEIN SafetyCell tehnologija. Štiti bateriju i alat od preopterećenja pregrevanja i totalnog pražnjenja. 3 godine garancije na kompletan uređaj, baterije i punjač.

Cena uključuje: 1 bušilica/šrafilica, 2 baterije (Li-ion), 1 brzi punjač ALG 50, 1 QuickIN futer (60 Nm), 1 držač za kajiš, 1 bit držač, 1 kofer

Kataloški broj: 7 116 10 64 00 0

Tehničke karakteristike:

Baterija - 12V
 Kapacitet - 2,5Ah
 Motor bez četkica
 Reduktor sa 4 brzine
 QuickIN prihvat
 Brzine 400/700/1400/2500 - o/min
 Max. Moment - 40Nm
 Nivoi stezanja - 20+1

Prečnik stezne glave za bušenje - 1,5-13mm
 Stezanje - 8x200 mm
 Kapacitet u čeliku - Ø 13 mm
 Kapacitet u drvetu - Ø 40 mm
 Urezivanje navoja - M8
 Težina sa baterijom - 1,3 kg
 Težina bez baterije - 1,1 kg

*Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti.

www.panklima.rs

**ASCT 18 Select****Cena:****309,00 €*** **ASCT 18 Select Snažna baterijska 18V šrafilica za gipsare**

Pogodna za sve gipsarske aplikacije uključujući i najtvrdje gipsane ploče.
 Lagan alat sa motorom bez četkica, potpuno zatvorenim za do 30% boljom efikasnoću i dužim radnim vekom.
 2,000 ciklusa po pakovanju baterija.
 Tih i bez vibracija sa FEIN CLIC-STOP kvačilom.
 Podešavanja dubine
 Kataloški broj: 7 113 16 65 00 0

Brzina pod opterećenjem - 0-2700 o/min
 Brzina bez opterećenja - 0-4000 o/min
 Maksimalni moment - 14 Nm
 Vijci Ø - 4,20mm
 Brzo izmenjiva glava - 1/4"
 Težina bez baterije - 1 kg



Dve baterije 18V 3Ah
 i punjač: 225,00 €*

Dve baterije 18V 6Ah
 i punjač: 286,00 €*

**SCT 5-40 X****Cena:****282,00 €*** **Zavijač/Šrafilica za gipsarske konstrukcije.**

FEIN prednosti:
 QuickIN za uklanjanje traka bez ključa,
 podešavanje dužine vijka i dubine zavijanja kao i brzo čišćenje.
 Optimalna brzina; za brzo stezanje gipsane ploče za drvo ili metalni ram.
 Cena uključuje: 1 bit 1/4" za krst vijke veličine 2 / Phillips (forma H) sa prstenom zaštićenim od prašine,
 1 stop za dubinu, 1 magnetski bit držač 1/4", 1 kaiš za ruku,
 1 držač za kaiš
 Kataloški broj: 7 213 13 00 23 0

Input - 450 W
 Output - 250 W
 Brzina pri punom opterećenju - 0-2700 o/min
 Brzina bez opterećenja - 0-4000 o/min
 Max. Moment - 12 Nm
 Ø vijka - 5 mm
 Dužina vijka - 25-55 mm
 Brzo izmenjivi prihvati - 1/4"
 Dužina kabla - 5 m
 Težina po EPTA - 1,6 kg

**ABH 18****Cena:****360,00 €*** **Baterijska udarna bušilica sa SDS futerom ABH 18**

Motor bez četkica Male vibracije smanjuju umor kod operatera.
 Zaštita od preopterećenja. Ekstremno kompaktna i snažna udarna za bušenje u betonu do 20 mm. 3 opcije: udarno bušenje, bušenje i dleto. 80 rupa (10 x 75 mm) sa jednom baterijom (5 Ah). Opciono može se poručiti skupljač prašine koji se povezuje na usisivač.
 3 godine garancije.

Cena uključuje: samo alat, bez baterija
 Kataloški broj: 7 140 01 64 00 0

Brzina bez opterećenja - 0-1200 o/min
 Broj udari - 0-4400 u/min
 Držač - SDS PLUS
 Bušenje u betonu Ø - 20mm
 Bušenje u čeliku Ø - 13mm
 Bušenje u drvetu Ø - 22mm
 Težina bez baterije - 2,30 kg



Dve baterije 18V 3Ah
 i punjač: 225,00 €*

Dve baterije 18V 6Ah
 i punjač: 286,00 €*

WELDON HM L=35mm

Najduži vek trajanja i
odlične performanse.
Dubina bušenja 35mm.



Ø (mm)	EUR	CPN
12	46.05	6 31 27 714 01 0
13	46.05	6 31 27 715 01 0
14	46.05	6 31 27 716 01 0
15	46.05	6 31 27 717 01 0
16	46.05	6 31 27 718 01 0
17	46.05	6 31 27 719 01 0
18	46.05	6 31 27 720 01 0
19	46.05	6 31 27 721 01 0
20	46.05	6 31 27 722 01 0
21	46.05	6 31 27 723 01 0
22	46.05	6 31 27 724 01 0
23	46.05	6 31 27 725 01 0
24	46.05	6 31 27 726 01 0
25	46.05	6 31 27 727 01 0
26	46.05	6 31 27 728 01 0
27	46.05	6 31 27 729 01 0
28	46.05	6 31 27 730 01 0
29	53.00	6 31 27 731 01 0
30	53.00	6 31 27 732 01 0
31	53.00	6 31 27 733 01 0
32	53.00	6 31 27 734 01 0
33	53.00	6 31 27 735 01 0
34	53.00	6 31 27 736 01 0
35	53.00	6 31 27 737 01 0

WELDON HSS L=25mm

Dubina bušenja 25mm.



Ø (mm)	EUR	CPN
12	18.39	6 31 34 120 05 1
13	18.39	6 31 34 130 05 1
14	18.39	6 31 34 140 05 1
15	18.39	6 31 34 150 05 1
16	18.39	6 31 34 160 05 1
17	20.05	6 31 34 170 05 1
18	20.05	6 31 34 180 05 1
19	20.05	6 31 34 190 05 1
20	23.40	6 31 34 200 05 1
21	23.40	6 31 34 210 05 1
22	23.40	6 31 34 220 05 1
23	26.75	6 31 34 230 05 1
24	26.75	6 31 34 240 05 1
25	26.75	6 31 34 250 05 1
26	31.20	6 31 34 260 05 1
27	31.20	6 31 34 270 05 1
28	33.44	6 31 34 280 05 1
29	33.44	6 31 34 290 05 1
30	35.66	6 31 34 300 05 1
31	35.66	6 31 34 310 05 1
32	41.22	6 31 34 320 05 1
33	41.22	6 31 34 330 05 1
34	46.79	6 31 34 340 05 1
35	46.79	6 31 34 350 05 1

QUICK IN HM L=35mm

Najduži vek trajanja i
odlične performanse.
Dubina bušenja 35mm.



Ø (mm)	EUR	CPN
12	47.43	6 31 27 086 01 9
13	47.43	6 31 27 087 01 3
14	47.43	6 31 27 088 01 1
15	47.43	6 31 27 089 01 5
16	47.43	6 31 27 090 01 7
17	47.43	6 31 27 091 01 6
18	47.43	6 31 27 092 01 9
19	47.43	6 31 27 093 01 3
20	47.43	6 31 27 094 01 1
21	47.43	6 31 27 095 01 5
22	47.43	6 31 27 096 01 8
23	47.43	6 31 27 097 01 2
24	47.43	6 31 27 098 01 0
25	47.43	6 31 27 099 01 4
26	47.43	6 31 27 100 01 5
27	47.43	6 31 27 101 01 4
28	47.43	6 31 27 102 01 7
29	54.57	6 31 27 103 01 1
30	54.57	6 31 27 104 01 9
31	54.57	6 31 27 105 01 3
32	54.57	6 31 27 106 01 6
33	54.57	6 31 27 107 01 0
34	54.57	6 31 27 108 01 8
35	54.57	6 31 27 109 01 2

QUICK IN HSS L=25mm

Dubina bušenja 25mm.



Ø (mm)	EUR	CPN
12	18.39	6 31 33 119 05 1
13	18.39	6 31 33 129 05 1
14	18.39	6 31 33 140 05 1
15	18.39	6 31 33 150 05 1
16	18.39	6 31 33 159 05 1
17	20.05	6 31 33 170 05 1
18	20.05	6 31 33 180 05 1
19	20.05	6 31 33 189 05 1
20	23.40	6 31 33 199 06 3
21	23.40	6 31 33 210 05 1
22	23.40	6 31 33 219 05 1
23	26.75	6 31 33 229 05 1
24	26.75	6 31 33 240 05 1
25	26.75	6 31 33 250 05 1
26	31.20	6 31 33 259 05 1
27	31.20	6 31 33 270 05 1
28	33.44	6 31 33 279 05 1
29	33.44	6 31 33 289 05 1
30	35.66	6 31 33 299 05 1
31	35.66	6 31 33 309 05 1
32	41.22	6 31 33 319 05 1
33	41.22	6 31 33 329 05 1
34	46.79	6 31 33 339 05 1
35	46.79	6 31 33 350 05 1



Igla za centriranje
Kataloški broj: 6 31 34 998 31 0
Ø: 6.35mm
L: 100 mm
Cena: 14,50 €



Igla za centriranje
Kataloški broj: 3 02 17 359 00 0
Ø: 6.35mm
L: 80 mm
Cena: 14,50 €




Adapter QuickIn - Weldon
Kataloški broj: 6 39 01 027 01 0
Cena: 47,50 €



Adapter Weldon - QuickIn
Kataloški broj: 6 39 01 021 01 4
Cena: 22,00 €



ADAPTER QuickIn - B16
Kataloški broj: 6 39 01 023 00 2
Cena: 22,50 €



ADAPTER WELDON - B16
Kataloški broj: 6 39 01 061 00 0
Cena: 22,50 €



FUTER ZA CILINDRIČNE BURGJE (B16)
1-13 mm
Kataloški broj: 6 32 04 032 00 6
Cena: 80,60 €



WELDON HM SET KRUNASTIH BURGJA
Kataloški broj: 6 31 27 714 02 0
Krunaste burgije: Ø12; Ø14; Ø16; Ø18; Ø20; Ø22;
2 igle za centriranje 105mm
Dubina bušenja: L= 35mm
Cena: 223,00 €



QuickIN HM SET KRUNASTIH BURGJA
Kataloški broj: 6 31 27 086 04 0
Krunaste burgije: Ø12; Ø14; Ø16; Ø18; Ø20; Ø22;
2 igle za centriranje 105mm
Dubina bušenja: L= 35mm
Cena: 223,00 €



ADAPTER : MK3 - WELDON 3/4"
Kataloški broj: 6 39 01 052 02 0
DUBINA BUŠENJA - 50mm
Prečnik krunastih burgija : 12-65mm
Cena: 169,22 €

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

OVLAŠČENI DISTRIBUTER:

*Sve cene su izražene bez uračunatog PDV-a. Prodaja se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti.
www.panklima.rs